



Legenda kabels en leidingen

| Geometrie | Beschrijving | Status |
|-----------|--|-----------|
| | Perleiding Ø110, op te nemen waar mogelijk | Vervallen |
| | Wortelscherm | Nieuw |
| | Kabel DV | Nieuw |
| | Transformatorstation ZHS | Nieuw |
| | Mantelbuis | Nieuw |
| | K&L-tracé | Nieuw |
| | Perleiding riolering PE 100 SDR 17 Ø110mm x5,6mm | Nieuw |
| | Transportleiding VWA | Nieuw |
| | Contour boomvrije ruimte +2m | Nieuw |

| Symbool | Beschrijving | Status |
|---------|-----------------------------------|----------|
| | Inlaat | Bestaand |
| | Ontstoppingsstuk | Bestaand |
| | Put VWA | Nieuw |
| | Schakelkast Reggefiber | Nieuw |
| | Diabelo 30A MS-netruimte | Nieuw |
| | Pompput P1, inclusief schakelkast | Nieuw |
| | Openbare verlichting | Nieuw |

De Z-waarde is de afwerkhoogte van het maaiveld. Om voldoende dekking op de K&L te houden in de wadi's (min. 60cm) is de Z-waarde op een aantal plekken rondom de wadi aangepast in relatie tot de diepte van de wadi.



| | | | | |
|------|--|------------|----------|---------------|
| 92 | Tracé wijziging i.v.m. bestaande bomen | 16-12-2020 | MDN | RHN |
| 90 | Aanpassingen n.a.v. de toetsreactie | 22-01-2020 | RHN | RHN |
| 80 | Aanpassingen n.a.v. de toetsreactie | 15-11-2019 | MDN | RHN |
| 1.0 | Aanpassingen n.a.v. de toetsreactie | 11-12-2018 | MDN | RHN |
| code | omschrijving | datum | getekend | gecontroleerd |

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| B&B Buitenplaats Koningsweg | KONDORWESSELS PROJECTEN | WSP InfraOntwikkeling |
| BUITENPLAATS KONINGSWEG ARNHEM | | besteknummer: ### |
| Definitief ontwerp | | documenttype: Tekening |
| K&L-tracé | | in 5 bladen, bladnr: 3 |
| Incl. coördinaten in RD | | projectnummer: 181047 |
| getekend: MDN | datum: 16-12-2020 | schaal: 1:250 |
| gecontroleerd: RHN | datum: 16-12-2020 | formaat: A0 |
| vragegever: RHLJN | datum: 16-12-2020 | tekeningnummer: 181047-T-3004-1 |
| status: Uitvoerbaar | versie: 1.2 | |