



Legenda kabels en leidingen

Geometrie	Omschrijving	Status
—	Persteiding Ø110, op te nemen waarmedig	Vervallen
—	Wortelscherm	Nieuw
—	Kabel OV	Nieuw
—	Transformatorstation ZHS	Nieuw
—	Mantelbus	Nieuw
—	K&L-trace	Nieuw
—	Persteiding riolering PE 100 SDR 17 Ø110mm x6,6mm	Nieuw
—	Transportleiding VVA	Nieuw
—	Contour boomvrije ruimte -2m	Nieuw
Symbool	Omschrijving	Status
⊙	Inlaat	Bestaand
⊙	Ontstoppingsstuk	Bestaand
⊙	Put VVA	Nieuw
⊙	Schakelkast Reggefiber	Nieuw
⊙	Diabolo 30A MS-netruimte	Nieuw
⊙	Pomput P1, Inclusief schakelkast	Nieuw
⊙	Openbare verlichting	Nieuw

De Z-waarde is de afwerkhoogte van het maaiveld. Om voldoende dekking op de K&L te houden in de wadi's (min. 60cm) is de Z-waarde op een aantal plekken rondom de wadi aangepast in relatie tot de diepte van de wadi.



92	Tracé wijziging i.v.m. bestaande bomen	16-12-2020	MDN	RHN
90	Aanpassingen n.a.v. de toetsreactie	22-01-2020	RHN	RHN
80	Aanpassingen n.a.v. de toetsreactie	15-11-2019	MDN	RHN
1.0	Aanpassingen n.a.v. de toetsreactie	11-12-2018	MDN	RHN
code	omschrijving	datum	getekend	gecontroleerd

BIJ Buitenplaats Koningsweg	KONDRWESSELS PROJECTEN	WSP InfraOntwikkeling
BUITENPLAATS KONINGSWEG ARNHEM		besteknummer: ###
Definitief ontwerp		documenttype: Tekening
K&L-tracé		in 5 bladen, bladnr. 4
Incl. coördinaten in RD		projectnummer: 18104.7
getekend: MDN	datum: 16-12-2020	schaal: 1:250
gecontroleerd: RHN	datum: 16-12-2020	formaat: A0
vragegeven: RHLJN	datum: 16-12-2020	tekeningnummer: 18104.7-T-3004-1
status: Uitgevoerd	versie: 1.2	